

LASTNIK ZEMLJIŠČ

**AJL, trgovina in oddajanje
nepremičnin, d.o.o.
Poš v Lešje 001
3212 Vojnik**

VRSTA DOKUMENTACIJE

STROKOVNE PODLAGE ZA OPPN

PODROČJE

KANALIZACIJSKO OMREŽJE

(fekalne vode)

0.2 KAZALO VSEBINE STROKOVNIH PODLAG

- 0.1 Naslovna stran
- 0.2 Kazalo vsebine strokovnih podlag
- 0.3 Tehnično poročilo
- 0.4 Situacija komunalnih vodov

0.3 TEHNIČNO POROČILO

0.3.1 FEKALNE VODE

Splošno:

Na območju OPPN ni obstoječega kanalizacijskega omrežja za fekalne vode.

Najbližja točka priključevanja na obstoječo fekalno kanalizacijo je na južnem delu izven območja OPPN v križišču obstoječih cest 964041 in 46419.

Na območju OPPN je potrebno zgraditi ločen sistem za komunalne (fekalne) odpadne vode na katerega se morajo priključiti vsi objekti.

Predviden je kanalizacijski sistem v povezovalni cesti »A in B«, ki se združi v povezovalni cesti »B«.

Naprej od točke združitve fekalnega kanalizacijskega sistema cest A in B se izvede kanalizacijski sistem do javne poti 964041.

Celotni predviden komunalni fekalni sistem se potem naveže na obstoječ fekalni kanal v križišču cest 964041 in 464191 v jašek št. J8 na koti 278,24m NMV.

Zaradi velikih višinskih razlik terena je potrebno na trasi kanalizacije predvideti umirjevalne jaške.

Celotna kanalizacija mora biti izvedena v vodotesni izvedbi, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov.

0.4 SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV

Situacija komunalnih vodov

list št. 0.3

Situacija komunalnih vodov

list št. 0.3.1

