

LASTNIK ZEMLJIŠČ

**AJL, trgovina in oddajanje
nepremičnin, d.o.o.
Pot v Lešje 001
3212 Vojnik**

VRSTA DOKUMENTACIJE

STROKOVNE PODLAGE ZA OPPN

PODROČJE

KANALIZACIJSKO OMREŽJE

(meteorne vode)

0.2 KAZALO VSEBINE STROKOVNIH PODLAG

- 0.1 Naslovna stran
- 0.2 Kazalo vsebine strokovnih podlag
- 0.3 Tehnično poročilo
- 0.4 Situacija komunalnih vodov

0.3 TEHNIČNO POROČILO

0.3.1 METEORNE VODE

Splošno:

Na območju OPPN ni obstoječega kanalizacijskega omrežja za padavinske vode.

Ob javni poti 964041 je obstoječ površinski odvodnik, kateri že sedaj odvaja vse površinske vode, ki pritečejo iz območja površin, predvidenih za OPPN. Celoten obstoječ teren gravitira proti temu odvodniku, ki je ob javni poti 964041.

Obstoječ obcestni odvodnik je navezan na Potok iz Tomaža v križišču cest 964031 in 464191.

Na območju OPPN je potrebno zgraditi ločen sistem za odvodnjo padavinskih voda s cest, streh in utrjenih površin.

Za padavinske vode iz cest je potrebno predvideti izgradnjo zadrževalnikov. Zadrževalniki so umeščeni pred iztokom teh vod v površinski odvodnik ob javni poti 964041.

Količina padavinskih vod, ki se odvajajo v površinski odvodnik ne sme presegati sedanje količine.

Za padavinske vode iz utrjenih površin in streh se mora predvideti ločen sistem zadrževanja voda na posamznih parcelah ob objektih.

V sistem meteorne kanalizacije se izvede navezava za izvedenim zadrževalnikom na posameznih parcelah.

Zaradi velikih višinskih razlik terena je potrebno na trasi kanalizacije predvideti umirjevalne jaške.

Na točki izliza v jarek se izvedejo umiritveni ukrepi, ter zaščita brežin odvodnika.

Celotna kanalizacija mora biti izvedena v vodotesni izvedbi ter ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov.

Ob cesti je potrebna izvedba drenaž z navezavo na meteorni kanal.

0.4 SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV

Situacija komunalnih vodov

list št. 0.3

